RENTAL ITEM

INDEX

P2～ 事業案内
P8～ LED照明
P10 防災・セキュリティカメラ
P11 RENTAフォン
P12 名刺・看板・パネル
P13 デジタルサイネージ
P14 レンタコム光
P15 サーモグラフィーカメラ
P16 テーブル
P19～ チェア
P21～ OAデスク
P23 OAチェア
P24～ スチール家具・パーテーション
P31～ 電化製品
P33～ OA機器
P40～ 通信機器
P42～ 厨房機器
P44～ 冷暖房機器
P49～ 測量機器
P53～ テント
P58～ イベント・セレモニー
P67～ システムパネル
P75～ アルミトラス
P78～ パーソナル商品
P80～ GROUP
P87 足場


人と地球に潤いと優しさを。
私たちはレンタルクリエーション企業として
豊かで新しい価値を提供します。

KATAGIRI GROUP

経営理念

私達は、企業から生活者までの総合レンタル業を通し、高品質で安全な「価値」を迅速にお届けし、安心と満足を提供するとともに、地球環境への保全に自負と誇りを持つ、北海道のコミュニケーション企業です。

企業ビジョン

価値共有の時代へ
人と商品とシステムが一体となったシェアサービスの推進


私たちは、めまぐるしく変化する社会環境のもとで
お客様の様々な要望にお応えし、省力化に繋がるよう
レンタルという合理的で環境に優れたシステムを提案しています。
物の機能を利用するレンタルは、
機能の価値を拡げることで、新たな価値サービスを共有することができます。
私たちは、機能の価値を共有する、人と商品とシステムが一体となった
新たなシェアサービスを推進していきます。

キーワード レンタル計画、始めよう

私たちは、レンタルという合理的な環境システムを、
社会・地域・企業・生活者というあらゆる市場に提案しつづけます。
顧客プランの前提にまず「レンタル」がある。
「レンタル」から次の新しい価値が創られる。
様々なシーンで「レンタル計画」が始まっています。

カタギリ企業グループは総括的企業体制にて お客様に役立つレンタル・ソリューションを 提供していきます

カタギリ企業グループは、カタギリ・コーポレーション(株)を中核としてグループ総合戦略を企画・立案・推進していきます。グループを構成する各企業はそれぞれのスペシャリストが専門分野を担い、緊密に連携しながら業務を進めていきます。このグループ体制を以って、カタギリ企業グループは役立つレンタル・ソリューションを各企業それぞれ、及びグループ全体として提供していきます。



RENTAL SYSTEM

レンタル5つのメリット

1. 必要な時に必要な商品のみを利用できます。
2. 商品の保管スペースや維持費が不要です。
3. 常に最新の設備、技術を利用できます。
4. 商品の設備、メンテナンスが不要です。
5. レンタル料金はすべて費用化できます。

レンタルシステム

お問合せ ご相談 → ご注文 ご契約 → 商品の出庫 → 商品の返却

商品機能やレンタル期間、配送、設営・設置、また取付工事等何でもお問い合せ下さい。お見積もりも即時致します。

商品名、数量、期間、取付、配送方法等をご確認下さい。

［契約方法］
賃貸契約：長期、短期の契約システムです。
シーズン契約：季節商品に適した契約システムです。
販売契約：購入ご希望の場合は販売をお取扱い致します。

各流通センターより出庫致します。
配送希望の場合は予め配送日をご指定下さい。

各流通センターへの返却をお願い致します。
ご契約時のレンタル期間に変更がある場合はお早めにご連絡下さい。

各流通センターの出入庫時間
■平日／8:30～16:00
■土曜／8:30～11:00
※土曜営業期間：6/15～9/14

カタログ掲載商品の見方




平デスク ……▸ 商品名
N-J6021 ……▸ 品番
●規格／1000×700×700mm ……▸ サイズ(W×D×H)・仕様

※掲載商品の写真や仕様等については、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承下さい。
※掲載以外の商品も多数取扱っております。お問い合せ下さい。

平面から立体まで
どのようなご要望にも最適な
提案をいたします。

Layout Proposal


レイアウト・図面製作




お客様のご要望を詳しくお伺いし、
より快適で最適なご提案を致します。

- 担当営業がご要望を具体的に図面化し、ご提案致します。
- 様々な角度から見た立体的な図面をご提案し、レイアウトの出来上がりがより分かりやすくご確認いただけます。
- 平面図も同時に発行可能ですので、レイアウトに関して各業者との打合せにも便利です。


オフィスレイアウトプラン



立体斜視図




立体真上図




平面図

［主要納入備品］
オフィスチェア、平デスク、デスクワゴン、ミーティングチェア、ミーティングテーブル、パーテーション、書庫、ロッカー、シューズボックス、応接テーブル、応接イス、カウンター、プロッター、ストーブ等


式典レイアウトプラン



立体斜視図



立体真上図



平面図


［主要納入備品］
ウォルターテント（10m×25m）、会議用テーブル、テーブルクロス、折りたたみイス、イスカバー、円卓、円卓クロス、円卓スカート、紅白幕、紫白幕、鋤、鍬、鎌、真榊、三宝、平皿、土器類、手水桶、四本柱、カワラケ、祭壇、玉串台、FTパネル、立看板、式次第、案内板スタンド、PA装置、傘立て、スタンド式灰皿等

初期投資を抑えて
LED照明を実現します。

LED Light



LED 照明



天井にすっきり納まるデザイン!!

器具の高さを従来より30%ダウン
器具の表面にねじれやラッチが無いシンプル&薄型デザイン



多彩な商品ラインナップ!!


ペンダント(丸型)


ペンダント(ドーム)


ダウンライト


スクエア

6つのお得なメリット

- 本体初期費用の軽減
- 安心のロングラン保証
- 電気料金・CO2の削減
- 取付解体工事費も込みの価格
- 旧蛍光灯の産廃処理もおまかせ
- 全て新品でのご提供



■お使いの照明器具にこんな症状は出ていませんか？

注意!!

- 最近、故障が増えている
- ランプの交換が増えている
- 焦げ臭いにおいがする
- 掃除しても汚れが取れない
- ソケットが変色している



シーリングライト



高天井用照明器具

照明器具の劣化は外見ではわかりません!!
10年を経過した照明器具は赤信号!!点検と交換が必要です。



劣化した安定器



劣化したソケット部分



劣化したリード線

導入実績の一部

- ★大手飲料メーカー会社 北海道支店
- ★大手ラーメンチェーン店
- ★レストラン店舗
- ★酒類販売チェーン店舗
- ★タクシー会社事務所･整備工場
- ★商工会議所事務所
- ★大手車両メーカー支店工場
- ★防熱扉製作工場棟
- ★鋼構造物製作工場棟
- ★運送会社事務所･整備ヤード

無料診断でご提案いたします

防災用品 レンタルキャビネット レンカる



避難バッグ30点セット 同梱数 3個



対応人数目安 3人用 月額4,500円(税抜)

3人用1台をレンタル 1日あたり 150円で備えられる！

防災用品の管理・メンテナンス 0円
災害時の備品の使用 0円
設置時の運搬費 0円

「クラウド・セキュリティカメラ」

種類	屋外赤外線カメラ		赤外線ドームカメラ	屋外スピードPTZカメラ
用途	屋外で使用する監視カメラです。赤外線タイプですので、夜間の撮影が可能です。		屋内で使用する監視カメラです。撮影方向が分かりにくいため、死角スペースにも防犯効果があります。	屋外で使用する監視カメラです。左右・上下・望遠/降格の機能を遠隔操作することができます。
仕様	 ●解像度 1080P（1920×1080） CMOSメガピクセルセンサ ●圧縮方式 H.264対応 ●屋外対応（IP66） ●赤外線35m(IP66) ●PoE対応 ●WDR（逆光補正）	 ●解像度 720P（1280×720） CMOSメガピクセルセンサ ●圧縮方式 H.264対応 ●屋外対応（IP66） ●赤外線30m(IP66) ●PoE対応	 ●解像度 720P（1280×720） CMOSメガピクセルセンサ ●圧縮方式 H.264対応 ●耐衝撃構造 ●赤外線20m ●PoE対応	 ●解像度 1080P（1920×1080） CMOSメガピクセルセンサ ●圧縮方式 H.264対応 ●赤外線150m ●PTZ（光学20倍ズーム） ●WDR（逆光補正） ●屋外対応
セット レンタル料金 （税別）	サービス利用料 ¥4,000/月 カメラレンタル料 ¥2,500/月 **¥6,500/月**	サービス利用料 ¥4,000/月 カメラレンタル料 ¥1,500/月 **¥5,500/月**	サービス利用料 ¥4,000/月 カメラレンタル料 ¥1,500/月 **¥5,500/月**	サービス利用料 ¥4,000/月 カメラレンタル料 ¥10,000/月 **¥14,000/月**
サービス登録料（税別）	¥500/台 ※初回時のみ御請求			

オプション

●単管取付ステー
屋外にカメラを簡易的に安価に設置することが可能です。



※設置環境により必要機材が変動しますので、別途現地ご訪問のうえ御見積致します。

●PoEスイッチHUB
LANケーブルでカメラへ電源を供給する際に必要です。



IP電話・FAX・モバイルネット


Rentaフォン

Rentaフォンとはモバイルインターネットを利用してIP電話やファックス、インターネット環境をご提供するサービスです。
光回線が引けないような場所でも、携帯電話が使用できるエリアであればご利用できます。

メリット① 申込より最短3日※で開通！
急な利用にも対応できます。
※混雑状況により変動します。

メリット② 回線工事不要！
だから壁の穴開けもありません。

メリット③ 携帯エリアならどこでも※！
光回線が引けない場所でも電話、FAXが使えます。
※エリア内でも使用できない場合があります。



※別途オプション

複合機や固定電話、パソコンなどのオプションセットプランもご用意！
詳しくはお問合せ下さい。

※Rentaフォンは通信部分のみの基本セットとなります。※ファックスや複合機等の機器本体は別途レンタル料金が発生します。※携帯電話の電波を利用した通信サービスですのでトンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近ではご利用になれない場合があります。※お客様お持ち込みの機器など全ての商品での動作を約束するものではありません。※開通日はオプションの有無、混雑状況により変動致しますので、都度ご確認が必要です。※特殊番号(110、119、0120等)への発信はできません。※電話番号はお選びいただけませんのでご了承ください。※月額料金は歴月単位でのご請求となります。
※Rentaフォンは通信機器とIP電話を組み合わせたレンタコム北海道のオリジナル商品です。

看板・シート・パネル類

■クレーン看板



■企業ロゴ看板



■現場イメージアップシート



■社封筒



■入居者募集ポスター



■パンフレット・冊子





工事看板



デザイン反射ベスト



オリジナル
コーンカバー



ターポリンシート印刷



マグネットホワイトボード
他、マグネットシート

名刺

1. デザイン・レイアウト料金込みでこの低価格！

・現在ご利用の名刺デザインをできるだけそのままに。また新たなデザインも作成致します。
・現在ご利用の名刺デザインや名刺フォントと同じものができない場合がありますのでご了承ください。
・社名ロゴや資格マーク等はデータ等を提供していただく場合があります。

AR名刺も作れます！

2. 印刷枚数は初回１００枚単位

・増刷時は５０枚単位を可能です。

3. 毎回デザイン変更が可能！

・年末年始の挨拶文追加、注力商品の掲載、
キャンペーンの期間の表示等が５０枚単位で変更できます。
・レイアウトデザインや用紙などの変更も毎回可能です。



4. 500 枚以上のご注文で送料無料！

・500 枚以上を同一箇所に納品する場合は全国送料無料とさせていただきます。
・450 枚以下のご注文の場合、送料として 227 円（税込）頂きます。
・郵送は原則ヤマト DM 便にて発送となります。※速達など郵送方法をご指定の場合、別途料金が発生致します。

名刺作成価格表

※税別価格です。　※AR名刺は別途お見積りいたします。
※用紙は弊社で用意しているものとなります。

	スミ1色		片面スミ1色 片面カラー	カラー	
	片面印刷	両面印刷		片面印刷	両面印刷
50枚	400円	500円	600円	500円	800円
100枚	500円	700円	900円	700円	1000円

現場サイネージ







デジタルサイネージ



タッチパネル デジタルサイネージ

ユーザーが画面を直接タッチして、情報を引き出してもらうユーザー参加型のデジタルサイネージシステム。コンテ ンツはご要望と用途に合わせて画面構成からページ展開まで全てオリジナル制作をすることで、より効果的なプロ モーションとなります。 欲しい情報をタイムリーに発信する、タッチパネルコンテンツソリューションをご提供いたします。



光を透す、新世代のデジタルサイネージ

ブラインドのような形状にLEDが埋め込まれ光を透しつつ、映像を流すことができる新世代のLEDデジタルサイネージです。
LEDをガラスの内側に仕込むことにより、透過性のある演出が可能です。
例えば店舗のファサード部分の内側に設置し、店舗演出や情報発信をしつつ店内の様子も確認出来るといった空間作りが出来ます。
一味違うLED表示機で他店舗との差別化を図りませんか?



光コラボレーションモデルとは

NTT東日本より光回線のご提供を受け、フレッツ光の品質をそのままにレンタコムのサービスとしてお客様にご提供するモデルです。



フレッツ光と同じ快適なインターネット回線

光コラボレーションモデルはＮＴＴ東日本のフレッツ光を使用するので、安心・安全・快適なインターネット回線です。


ＮＴＴ東日本と同じ回線を使うので
通信容量・速度は変わらず

最大 1Gbps※

※最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、実用速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、お客様のご利用環境や回線の混雑状況によって変化します。

レンタコム光の特徴　導入から請求・サポートまで、ひとつにまとめて手間とコストを削減

これまで別々にご契約していた回線やプロバイダ等の契約が一本化できるので、お支払いや管理業務の軽減を図ることができます。



契約期間の制限がなし

レンタコム光には、年単位の契約期間の制限がありません。そのため、自由な使い方が可能となります。
長期利用はもちろん、ご利用の目的に合わせて短期※から中期の契約にも柔軟にお応えいたします。

※最低利用期間は３ヶ月となります。



赤外線ポータブル サーモグラフィー カメラ

赤外線ポータブルサーモグラフィーカメラは、体表面温度測定/電気配電／機械設備におけるホットスポットを迅速に特定し潜在的な問題点を発見するために必要な最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供します。
最大16万1,472ピクセルの解像度を持つカメラはこれまでの手持ち式赤外線サーモグラフィーにはない大型で鮮明なLCD画面を搭載し、遠く離れた位置からでも簡単に問題のある箇所を特定できます。

製品特徴


高視野角 タッチパネル


体表面温度測定


高温測定




製品設定サポート



距離測定


モニター、三脚付属

目的や用途、人数に合わせ
豊富なバリエーションが
揃っています。

Table

テーブル



会議用テーブル



T2-NC
●規格／W1800×D450×H700
T4-N
●規格／W1800×D600×H700
T2-10
●規格／W1500×D450×H700
T4-10
●規格／W1500×D600×H700
T2-NP
●規格／W1800×D450×H700　※パネコート
T4-NP
●規格／W1800×D600×H700　※パネコート
T2-10P
●規格／W1500×D450×H700　※パネコート



T2-NW
●規格／W1800×D450×H700　※天板／ホワイト
T2-10W
●規格／W1545×D450×H700　※天板／ホワイト
T4-NW
●規格／W1800×D600×H700　※天板／ホワイト

座卓テーブル



T2-B
●規格／W1800×D450×H330
T2-10B
●規格／W1500×D450×H330

全天候型テーブル



T3-PT
●規格／W1800×D500×H700

ミーティングデスク



N-MBT315F1
●規格／W1800×D900×H700
※四本脚

N-MAT113F1
●規格／W1500×D750×H700
※四本脚



N-M2608
●規格／W1800×D750×H700
※天板／ホワイトオーク

N-M2605
●規格／W1500×D750×H700
※天板／ホワイトオーク



N-M1590GC
●規格／W1500×D900×H700
※天板／グレーメラニン

N-M0960GC
●規格／W900×D600×H700
※天板／グレーメラニン

N-M1445GC
●規格／W1400×D450×H700
※天板／グレーメラニン

N-M1845GC
●規格／W1800×D450×H700
※天板／グレーメラニン

N-M1245GC
●規格／W1200×D450×H700
※天板／グレーメラニン

N-M1560GC
●規格／W1500×D600×H700
※天板／グレーメラニン

N-M1875GC
●規格／W1800×D750×H700
※天板／グレーメラニン

N-M1260GC
●規格／W1200×D600×H700
※天板／グレーメラニン

N-M1575GC
●規格／W1500×D750×H700
※天板／グレーメラニン

N-M1890GC
●規格／WW1800×D900×H700
※天板／グレーメラニン

角テーブル



N-M9060
●規格／W900×D600×H700
※天板／ホワイト



N-M4545
●規格／W450×D450×H700
※天板／ホワイト



N-M6060
●規格／W600×D600×H700
※天板／ホワイト



N-M9060L
●規格／W900×D600×H700
※天板／ナチュラル

ハイテーブル



YT-150H
●規格／W1500×D600×H1000
YT-180H
●規格／W1800×D600×H1000
※天板／ホワイト



YT-180HW
●規格／W1800×D500×H1000
※天板／ホワイト



YT-180HB
●規格／W1800×D500×H1000
※天板／ブラック

丸テーブル



YT-60L
●規格／Φ600×H700
※天板／ナチュラル·御影石調



YT-90L
●規格／Φ900×H700
※天板／ナチュラル



YT-60S
●規格／Φ600×H700~1000
※天板／ホワイト



YT-90S
●規格／Φ900×H700~1000
※天板／ホワイト



YT-60H
●規格／
Φ500×H1000
※天板／御影石調

ボックスクロス





WK-1845
WK-1845B
WK-1545

テーブルクロス



WK-0
●規格／2700×1600
※白布·刺繍入り



WK-12
●規格／1800×1800
※白布·直径1200　円卓用

テーブルスカート



YT-SK18
●規格／直径1800　円卓用　※白·青

円卓クロス




WK-22
●規格／直径900　円卓用　※白

オフィスで、会議室で、
様々なケースで使われる椅子は
快適さがポイント。

Chair



チェア



ミーティングチェア



N-C4620
●規格／W540×D530×H760
カラー／ブラック（ビニールレザー）



N-C4724
●規格／W500×D520×H755
カラー／ブルー（ビニールレザー）



N-C127N
●規格／W510×D530×H760
カラー／ブルー（ビニールレザー）

折りたたみ椅子



CR-5AS
●規格／W430×D440×H735
アルミ製

オペレーションチェア



Q-OPC
●規格／W535×D535×H620~810
カラー／ブラック　油圧式

全天候型折り椅子



CR-5AL3
●規格／W445×D520×H725
カラー／ライトグリーン



CR-5AL4
●規格／W445×D420×H800
カラー／グリーン



CR-5AL5
●規格／W490×D467×H750
カラー／ブラック

キャスター付スツール



SA-1K

木製チェア



N-CL8N
●規格／W435×D515×H770(SH440)
カラー／ブラック



N-C1B1D
●規格／W480×D540×H815 (SH430)
カラー／ブラウン



N-C380
●規格／W430×D510×H840(SH440)
カラー／オレンジ

カフェチェア



N-C780
●規格／W545×D505×H745 (SH440)
カラー／ホワイト



N-C8201
●規格／W495×D490×H695
カラー／グレー

スタンドチェア



N-C790SV
●規格／W530×D380×H640~870
(SH580~810)
カラー／ホワイト　油圧式

回転式スツール



N-C4060
●規格／Φ420×H445　カラー／ブラック

ハイチェア



N-C8291
●規格／W460×D440×H880
カラー／グレー

スツール



SA-0
●規格／Φ330×H420
カラー／グリーン・レッド

ベンチ



BNT-3A
●規格／W1800×D395×H420
アルミ製　背なし

レスキューベンチ




BNT-3RC
●規格／ベンチ時：W1805×D465×H400
担架時：W2090×D465×H190

機能性・耐久性・
快適性などご要望に沿った
デスクを提案。

OAdesk

OA デスク



平デスク



N-J6021/N-J6021P
●規格／W1000×D700×H700

N-J6023/N-J6023P
●規格／W1200×D700×H700

N-J6024/N-J6024P
●規格／W1400×D700×H700

N-J6025/N-J6025P
●規格／W1600×D700×H700

ワゴン



N-J6084/N-J6084P
●規格／W395×D585×H616
※3段



N-J6085/N-J6085P
●規格／W395×D585×H616
※2段

脇机



SD-9K
●規格／W400×D700×H700

ジョイントテーブル



N-J6072



N-J6072
●規格／W700×D1150×H700

N-J6074
N-J6074RE ※自立タイプ
●規格／W1400×D400×H700

N-J6074RE

両袖机



SD-2K
●規格／W1400×D700×H700

片袖机




SD-5K
●規格／W1200×D700×H700

長時間座って仕事する方には
チェアは重要なアイテム。
疲れにくい椅子があります。

OAchair



OA チェア



オフィスチェア



CR-4KN
●規格／W460×D555×H780~900
カラー／グレー(布張り部/ブルー)、布張り、肘付



CR-4AN
●規格／W665×D555×H900~960
カラー／グレー





CR-1K
CR-HK〈リング肘〉
●規格／W460×D555×H780~900
カラー／グレー、ビニールレザー、肘なし



N-I1104
〈リング肘〉



N-I1061
●規格／W590×D535×H805~905
カラー／ブルー、ビニールレザー、肘なし



N-I1104
〈リング肘〉



N-I1062
●規格／W590×D535×H805~905
カラー／グレー、ビニールレザー、肘なし

オフィスチェア ハイバック



N-I1091
●規格／W590×D555×H875~975
カラー／ブルー、ビニールレザー、肘付




N-I1092
●規格／W590×D555×H875~975
カラー／グレー、ビニールレザー、肘付

オフィス環境の充実に
必要な各種ファニチャーが
揃っています。

Steel&Wood

スチール家具・パーテーション



書庫・ガラス・スチール・両開き



33HGNG
●規格／W880×D400×H880
※棚2枚

N-S0534
●規格／W880×D515×H880
※棚2枚



33HSNG
●規格／W880×D400×H880
※棚2枚

N-S0533
●規格／W880×D515×H880
※棚2枚



N-S4510
●規格／W900×D450×H1050
※棚2枚



63HGNG
●規格／W1760×D400×H880
※棚4枚

63HSNG
●規格／W1760×D400×H880
※棚4枚



36RSNG
●規格／W880×D380×H1790
※棚4枚

N-S2018
●規格／W900×D450×H1800
※棚4枚

N-S4531
●規格／W880×D515×H1790

ロッカー



LK-1NG
●規格／W317×D515×H1790
※1人用



LK-2NG
●規格／W608×D515×H1790
※2人用



LK-3NG
●規格／W900×D515×H1790
※3人用



LK-4NG
●規格／W900×D515×H1790
※4人用



LK-6NG
●規格／W900×D515×H1790
※6人用



LK-9NG
●規格／W900×D515×H1790
※9人用

カウンター



N-CT9N
●規格／W900×D450×H900

N-CT12N
●規格／W1200×D450×H900

N-CT18N
●規格／W1800×D450×H900

シューズロッカー



SU-6
●規格／W880×D400×H880
※オープン·トレー付

SU-6T
●規格／W900×D400×H900
※オープン·トレー付



SU-12
●規格／W880×D400×H880
※オープン



SB-2K
●規格／W1044×D350×H1665
※オープン·シューズトレイ無し



SU-12W
●規格／W1760×D400×H880
※オープン·シューズトレイ無し



SU-6WD
●規格／W900×D380×H880
※扉付·シューズトレイ無し



SU-9WD
●規格／W900×D380×H880
※扉付·シューズトレイ無し



SU-12WD
●規格／W1755×D380×H880　※扉付·シューズトレイ無し

レターケース



N-U2220
●規格／W607×D400×H880
B4　2列20段　浅型

N-U2260CT
●規格／W898×D400×H880
B4 3列9段 深型





N-U2250
●規格／W607×D400×H880
B4 2列10段 深型



N-U2230
●規格／W898×D400×H880
B4 3列20段　浅型



N-U2260
●規格／W898×D400×H880
B4 3列10段 深型

プラスチック棚



※畳んだ状態



A9-P
●規格／W900×D450×H1800
天地5段

軽量棚



A9D300-T
●規格／W900×D300 ※棚

A9-T
●規格／W900×D450 ※棚

B9-T
●規格／W900×D600 ※棚

A18-T
●規格／W1800×D450 ※棚

B18-T
●規格／W1800×D600 ※棚

KP-18
●規格／H1800 ※ポール

セルラック



CEL-AB
●規格／W1800×D450 ※棚

CEL-AA
●規格／W900×D450 ※棚

CEL-BB
●規格／W1800×D600 ※棚

CEL-BA
●規格／W900×D600 ※棚

CEL-18
●規格／H1800 ※ポール

ビジネスキッチン



N-B7026
●規格／W600×D450×H1790



N-B7036
●規格／W900×D450×H1790

マップケース



MC-A1·F·B
●規格／W987×D740×H414
脚／H507
ベース／W987×D739×H93
※本体　A1 約70Kg

折りたたみベッド

SB-1H





応接セット



LC-S1〈長椅子〉
●規格／W1850×D765×H680
LC-A1〈小椅子〉
●規格／W800×D765×H680
LC-C2〈テーブル〉
W1050×D450×H450

コートハンガー



CH-1
●規格／W380×H1800

シングルハンガー



CH-2
●規格／W900×D480×H1650



CH-3
●規格／W1200×D480×H1650

図面掛



PH12
●規格／W707×D610×H1130
※ペーパーハンガー12本




PH6
●規格／W665×D455×H1175
※ペーパーハンガー6本

ハンガー



HN-1
●プラスチック製

ブックスタンド



BS-1
●規格／W350×D230×H219
※スライド仕切板1枚

BS-2
●規格／W675×D230×H219
※スライド仕切板2枚

手提金庫



CB-1
●規格／W350×D250×H140

掛け時計



TC-2-T
●丸型（木製）

パーテーション



N-P9180GT
●規格／W900×D30×H1800
※ビニールクロス

N-P9150GT
●規格／W900×D30×H1500
※ビニールクロス

N-P7003-T〈安定脚〉
●規格／W36×D200×H230
※両面用


N-P7003-T〈安定脚〉

アコーディオンスクリーン



N-P1818A
●規格／W400~1800×H1800
※塩ビレザー

ヴァンテアンパネル



VP
●規格／W900×D22×H2100
※連結時隙間40mm
枠内寸法：W850×H2050

VPB
●規格／専用ポール、ベースセット



ポール・ベースセット_ベース
●規格／φ400




ポール・ベースセット_ポール
●規格／φ32xH2100



専用台車
●収容／パネル10枚、ポール12本、ベース11個
※移動の際は天井高2,300以上必要です

ホワイトボード



WB-23N
●規格／W900×H600　※無地　塩ビフレーム･軽量アルミフレーム

WB-34N
●規格／W1200×H900　※無地　塩ビフレーム･軽量アルミフレーム

WB-36
●規格／W1800×H900　※無地　塩ビフレーム



WB-23T
●規格／W900×H600　※月行事　塩ビフレーム

WB-34T
●規格／W1200×H900　※月行事　塩ビフレーム

WB-36T
●規格／W1800×H900　※月行事　塩ビフレーム



WB-36K
●規格／盤面W1800×H900
※無地　塩ビフレーム　キャスター付



WB-36KT〈月行事〉
●規格／盤面W1800×H900
※片面月行事　塩ビフレーム
キャスター付



WB-34KT〈月行事〉
●規格／盤面W1200×H900
※片面月行事
塩ビフレーム
キャスター付

就労表



WB-24S
●規格／W600×H900
※塩ビフレーム

行動予定表



WB-23Y
●規格／W600×H900
※塩ビフレーム

ラーフル
WB



マジック
MG-K･R･B




※消耗品別売

多彩な電化製品を揃え
個人はもちろん、ビジネス現場で
大活躍。

Home Electronics

電化製品



冷蔵庫



R-70-T
●規格／W440×D500×H800
※70リットル　消費電力／70W



MA2-11T-T
●規格／W480×D550×H1120
※110~135リットル　消費電力／120W



R-200-T
●規格／W520×D600×H1600
※200リットル　消費電力／160W

全自動洗濯機／乾燥機



AW-1-T
●規格／W580×D520×H925
※洗濯·脱水／4.2~4.5Kg

AW-2-T
●規格／W565×D540×H890
※洗濯·脱水／5.6Kg

W-4〈乾燥機〉
●規格／W630×D420×H670
※乾燥容量／3.6Kg

W4-D〈乾燥機スタンド〉
●規格／W620×D515×
H1070~1270

自動おしぼり機



F-1721TB
●規格／W230×D540×H450
※消費電力／470W
1枚のおしぼりサイズ最大（420×230）
1本あたり約2秒で製造

電子レンジ



NE-R
※消費電力／960~1500W

電気ポット



NP-E
容量／2ℓ程度
※消費電力／1500W

NP-E5L-T
容量／5L程度

加湿器



KA-3-T
木造25畳
※消費電力／381W



KA-2
木造　8畳
※消費電力／985W

掃除機



W-6
※吸引仕事率／
200W

加湿空気清浄機



KCM450-T
木造8畳(加湿清浄)　木造21畳(清浄)
※フィルター別売

シュレッダー



NS-406C
●規格／W500×D500×H900
※A3クロスカット　最大細断枚数約22枚
重量56kg　容量76L　消費電力／320W

電気スタンド



ES-1
※消費電力／22W

ウォーターサーバー



コーヒーメーカー



分煙機



BS-MKS15

より効率よく合理的に
ビジネスシーンを
省エネと快適さでサポート。

OA equipment

OA 機器



デジタルフルカラー複合機

RICOH XEROX
CANON OKI



MPC3004-T
●規格／複写スピード A4 ／
フルカラー毎分 30 枚



IRC-3530
●複写スピード A4 ／
フルカラー毎分 30 枚



DCC3373-T
●規格／複写スピード A4 ／
フルカラー毎分 27 枚

デジタルフルカラー複合機



IMC3000
●規格／複写スピードA4／
フルカラー毎分30~39枚
※カラーコピー／モノクロFAX／
カラープリンター／カラースキャナー／
自動両面コピー／電子ソート／
自動原稿送り装置



MPC8003F-T
●規格／複写スピードA4／
フルカラー毎分80枚



MPC6004-T
●規格／A4 カラー毎分 60 枚／
A4 モノクロ毎分 60 枚
※カラーコピー／モノクロ FAX ／
カラープリンター／カラースキャナー／
自動両面コピー／フィニッシャー
(SR3240) ／自動原稿送り装置／
データセキュリティ



MPC3302-T
●規格／複写スピードA4／フルカラー毎分30~39枚
※カラーコピー／モノクロFAX／カラープリンター／カラースキャナー／
自動両面コピー／電子ソート／　自動原稿送り装置



MC863DN
●規格／複写スピード A4 ／
フルカラー毎分 35 枚

A1コピーシステム



IPF670M
●規格／複写スピード　A1(CAD)　普通紙　約28秒
スキャンスピード／カラー(200dpi) 25.4mm/秒　※スタンド付属

カラープロッター
HP DesignJet



T520
●規格／W987×D640×H932
·対応サイズA1ノビ（ロール紙、カット紙）
·最高解像度2,400×1,200　※スタンド付属



T830M
●規格／W1098×D629×H960
·対応サイズA1プラス（ロール紙、カット紙）
·最高解像度2,400×1,200　※スタンド付属

カラープロッター
CANON



IPF670
●規格／W997×D887×H1062(スタンド装着時)
·対応サイズA1（ロール紙、カット紙）
·最高解像度2,400×1,200

ST-27〈カラープロッター専用スタンド〉
●規格／本体+スタンドW997×D870×H993
※IPF670、TM200共通



TM200
●規格／W982×D757×H1060(スタンド装着時)
·対応サイズA1ノビ（ロール紙、カット紙）
·最高解像度2,400×1,200

ガーメントプリンター



RI100

●規格／W419×D706×H513
Tシャツ·トートバッグ等へ印刷可
(綿50%以上、厚み4mm以下)
消費電力47W+1070W

カラーレーザープリンター　XEROX



DPC3450

●規格／W499.5×D538×H422（本体のみ）
·対応サイズA3·印刷スピードA4横カラー
最大32枚／分

カラーインクジェット複合機



PX-M5041F

●規格／カラー毎分10枚／モノクロ毎分18枚
※2段給紙

モノクロレーザープリンター　XEROX



DP3100

●規格／W531×D443×H390（本体のみ）
·対応サイズA3·印刷スピードA4横モノクロ
最大32枚／分

ノートPC



●規格／Core-i5・4GB・500GB
・スーパーマルチ・Windows7／Core-i7・8GB・500GB
・スーパーマルチ・Windows10

デスクトップPC



●規格／Core-i7・16GB・500GB
・スーパーマルチ・Windows10

液晶ディスプレイ



●規格／21.5インチ／23インチ

オプション

マイクロソフトオフィス・ウィルス対策ソフト（別途料金）
ネットワーク設定作業等の作業も受けます

液晶テレビ



CTV22EC-T
●規格／22インチ
消費電力／30W

CTV32EC-T
●規格／32インチ
消費電力／80W

CTV24EC-T
●規格／24インチ
消費電力／60W

CTV40EC-T
●規格／40インチ
消費電力／80W

※リモコンの電池は別途販売

テレタッチ　DA-T



●規格／対応サイズ：46~80インチ　対応OS：Windows

室内アンテナ　IM-3-T

●地デジテレビ対応

同軸ケーブル　TV-C

テレビ台

CTB14
●14インチ用

CTB21
●21インチ用

ディスプレイスタンド　50DS

プロジェクター



EB-S02
●規格／295×228×77
2600ルーメン　SVGA　ミニD-Sub15pin、RCA、S端子



EB-S05
●規格／W302×D234×H77
3200ルーメン　SVGA　ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI

AVラック



CTB-AV
●規格／W800×D600×H1235

スクリーン



SCR-80INC
●規格／80インチ 床置タイプ
※イメージサイズW1625×H1220　約7Kg

天吊りスクリーン



GSR-100W
●規格／100インチ　天吊りタイプ
イメージサイズW2032×H1524　12.3Kg
※設置場所に合わせた金具が別途必要

GSR-100HDW
●規格／100インチ　天吊りタイプ
イメージサイズW2214×H1245　13Kg
※設置場所に合わせた金具が別途必要

PAセット





PA100-T（PA装置本体）
●ワイヤレスチューナー／
２CDプレーヤー



PA-SST1
〈スピーカー〉
※スタンド付属

有線マイク



ET-M

ワイヤレスマイク

Z-YM
※単三乾電池1本



マイクスタンド



ST-41
●H240～400 ※卓上タイプ
ST-51
●H1000～1650 ※フロアタイプ
ST-51PA
ST-72 ※ブーム式

ワイヤレスアンプ





Z-YASD
●スピーカー内蔵20W
SDカード対応
※AC／電池式
単一乾電池8本

ハンドマイク



HD-1
●ハンド型
※電池式



HD-1S·1SB
●ハンド型サイレン付·防水型
※電池式

車載スピーカー



CAR-S75W
●608×476×285
※定格入力／100W 8Ω コード10m

車載マイク



CAR-MC
※600Ω平衡
コード/6m　トークスイッチ

車載アンプ



CAR-PA300W
●430×346×249
※定格入力/150W×2系統 入力1
電源/DC12V

CAR-PA150W
●305×343×105
※定格入力/75W×2系統入力1
電源/DC12V

車載カセットミキサー




CAR-CAMX3
●178×242×100
※マイク／3 4スピーカー入·切 カセット
コード／7m

CAR-CAMX2
●178×175×50
※マイク／2 カセット コード／7m

デジタルコードレスからモバイル
そしてアナログまで
ニーズに合わせ多彩に展開。

Communications equipment

通信機器



コードレス電話機



DCP-5600/5700/5800
●規格／W79×D162×H204
子機は最大6台まで



DCP-5600J/5700J/5800J
●規格／W47×D39×H161
※待受時間/180時間

コードレス普通紙FAX



FAX-730CL
※A4　子機1台付

携帯電話



P-01J
●規格／ガラホ

衛星携帯電話　可搬型





TEL-KES2
●規格／W180×D196×H39
※連続待受時間/約26時間　連続通話時間/約2.2時間



KES-A2〈屋外用外部アンテナ〉
●規格／W390×D300×H390
ケーブル(販売)

中継機



WEX-G300
●規格／対応規格b·g·n　有線4ポート

ルーター



NVR510
●規格／有線x4　光·ADSL·CATV他対応
スループット最大2Gbit

モバイル Wi-Fiルーター



304ZT
●規格／LTE·3G(ソフトバンクエリア)
対応規格a·b·g·n·ac　最大接続14台



602HW
●規格／LTE·3G(ソフトバンクエリア)
対応規格a·b·g·n·ac　最大接続14台



N-01J-30G
●規格／LTE·3G(ドコモエリア)
対応規格a·b·g·n·ac　最大接続16台　クレードル有

忙しい厨房での
作業効率に配慮した
納得のアイテムたち。

Kitchen

厨房機器



一槽シンク・流し台・調理台・ガス代



NPG-1S<1槽シンク>
●規格／W600×D550×H900
※カラン別途



NG6R<ガス台>



NC6R〈調理台〉
●規格／W600×D550×H800

NP6R〈流し台〉
●規格／W600×D550×H800

手洗シンク足踏式



NPG-2T
●規格／W600×D925×H1040
※タンク容量／18ℓ(給排水共)

一槽式手洗器



NPG-1TRE

サントクバーナー



NGG-1
●3連
●LPG専用　ガス消費量0.51kg/h

ハイカロリー サントク バーナー



NGG-2
●LPG専用　20000kcal/h

一槽式ガスフライヤー



GF-1
●規格／W550×D600×H800
※油量／23ℓ　ガス消費量／0.85kg/h

缶ウォーマー



HT54

寸胴鍋



SUI-42
●規格／Φ420×H420
※57ℓ



電気ホット ショーケース

HSC-W600
●規格／W600×D350×H465
100V 580W

スープジャー



SPJ-4.5L
●4.5ℓ
※消費電力／140W

SPJ-8L
●8ℓ
※消費電力／210W

IHプレート



IH-P
●規格／W300×D340×H50
※消費電力／1400W

ザル



SUI-4
●規格／Φ420mm

ポリペール



PB-2
※90ℓ

鉄板焼き器（ガス）




TPN-W900
●規格／W914×D564×H270
※ガス消費量　0.66kg/h

TPN-D
●規格／専用台

常に快適な室温で
いられるよう、
多彩なバリエーションの
中から選べます。

Air-conditioning and heating

冷暖房機器



冷暖兼用エアコン



OB4C100V-T
●規格／壁掛け型室内機W795×D235×H290／
室外機W780×D278×H533※冷房能力／4KW（11～17畳）
暖房能力／5KW（11～14畳）単相100V



OB4C200V-T
●規格／壁掛け型室内機W795×D247×H290／
室外機W780×D278×H533※冷房能力／4KW（11～17畳）
暖房能力／5KW（11～14畳）単相200V

OB4CK200VT
●規格／寒冷地用　壁掛け型室内機W795×D247×H290
室外機W792×D310×H675　冷房能力5.6kW(15～23畳)
単相200V

冷暖兼用エアコン・冷専用・床置型



OC6HK-T
●規格／寒冷地用
床置き型室内機
W600×D375×H1750
室外機W950×D370×H1380
冷暖能力56～84畳
3相200V



OC5H-T
●規格／床置き型室内機
W600×D345×H1900
室外機W950×D370×H800
冷暖能力44～66畳
3相200V

※防雪フード別売

スポットクーラー



OA-SP200V
●規格／W490×D590×H1295
※冷房能力／約3.8kW
自動首振り機能キャスター付
三相200V



SPC1-H
●規格／W430×D390×H1050
※冷房能力2.2kW　単相100V

エアコンウィンド型



OA1C
●規格／W335×D240×H750
※冷房能力/1400kcal/h（4～6畳）
単相100V

扇風機



RF-2
●規格／H780～950
※フロア式



RF-3
●規格／H1130～1360
※スタンド式

製氷機



ICE45-T
●規格／W630xD450xH800
氷サイズ28x28x32
製氷能力
［周囲温度30℃水温25℃］
約35kg/日　貯氷量約21kg
消費電力285W　要給排水

ミストファン



RF-MST
●規格／W75×D107（131）×H117（177）
実行距離24m　冷却エリア279㎡
タンク容量303L
満水時稼働時間40～60時間
消費電力990W

クールファン



CF290
●規格／W860×D500×H1400
冷房能力7.7kW　有効貯水量60L

ウォータークーラー



WC-2
●規格／W360×D325×H950
※水道直結型（別途工事必要）

FF式ストーブ



FF-709KF
●規格／W700×D347×H590
※暖房能力／7000kcal/h
暖房目安／木造18畳／コンクリート29畳
100V　週間タイマー付



FF-100C-T
●規格／W820×D478×H595
暖房目安／木造29畳／コンクリート45畳



FF-185CTS
●規格／W450×D420×H1730
暖房目安／コンクリート73畳



FF-50SP-T
●規格／W800×D349×H594
※暖房能力／6400kcal/h
暖房目安／木造19畳／コンクリート31畳
100V　週間タイマー付




FF-2P-T
●規格/W400×D268×H600
※暖房能力／3640kcal/h
暖房目安／木造11畳／コンクリート18畳
100V

煙突式ストーブ



KSH-2C-T
●規格／W470xD296xH600
暖房目安／木造12畳／
コンクリート19畳



KSH-481-T
●規格／W496×D270×H619
※暖房能力／4100kcal/h
暖房目安／木造13畳／
コンクリート20畳　100V

消火器



F-50H
●規格／W340×D390×H900
●薬剤重量20kg



F-10
●薬剤重量3Kg



F-10ST
スタンド

ファンヒーター

PC1-TY-T
●規格／W550×D327×H445
※暖房能力／
1200~4500kcal/h
暖房目安／木造14畳／
コンクリート19畳
タンク容量／7ℓ



PC1-C-T
●規格／W504×D334×H426
暖房目安／木造15畳／
コンクリート20畳
タンク容量／7.2ℓ



PC2-TY-T
●規格／W405×D295×H439
※暖房能力／
680~2750kcal/h
暖房目安/木造9畳／
コンクリート12畳
タンク容量／5ℓ



ブルーヒーター



FM101F-T
●規格／W900×D360×H628
※暖房能力／8500kcal/h
暖房目安／木造26畳／コンクリート40畳
100V タンク容量／13ℓ

セラミックファンヒーター



E-ST-SF2-T
●規格／W270×D120×H310
※暖房目安／木造3畳／
コンクリート4畳　100V
消費電力/強／1180W　弱／650W

電気ストーブ



E-ST-T
●規格／W360×D190×H440
※暖房目安／木造4.5畳／コンクリート7畳
100V 消費電力／1200W

ポータブルストーブ

CT-2DT-T
●規格／W482×D482×H583
※暖房能力／4000kcal/h
暖房目安／木造17畳／
コンクリート24畳
タンク容量／6ℓ



パネルヒーター

PNH-T
●規格／W405×D150×H325
消費電力160W



オイルタンク

T490-P
●規格／W1531×D994×H1740
※490ℓ　防油堤·保護ガード付









T95H-T
●規格／W867×D430×H1173
※90ℓ



T200-T
●規格／W1015×D621×H1645
※200ℓ







T490-T
●規格／W1450×D500×H2130
※490ℓ

T90-T
●規格／W410×D410×H930
※90ℓ

T490S-T
●規格／490L
防油堤·保護ガード付き

日本測量機器工業会の
規格による検定証明書付で
安心して使えます。

Surveying instrument

測量機器



トータルステーション

IM-105F
●規格／測角精度5"
最小表示5"/10"切替
倍率30倍
最短合焦距離1.3m



シビルステーション

CS100FISOT
●規格／184×153×343
※対物レンズ有効径/40mm
測角精度/5"
角度最小表示単位/5"/10"
測定精度/±(3mm+2ppm×D)
最大測定距離/ピンポール
プリズム550m
倍率/26倍



デジタルセオドライト

DT740LS
●規格／測角精度7"
最小表示10"/20"切替
倍率30倍
最短合焦距離1m
レーザーポインタ




オートレベル



B20ISO-T
●規格／
倍率30倍
最短合焦距離0.3m
分解能3"
1km往復標準偏差1.5mm

ピンポールプリズム



PCPO1

三脚（レベル用）



LB3

三脚（セオドライト用）



TS3

エレベーター三脚



LPT1〈長脚〉
LPT2〈短脚〉

ローテーティングレーザー

RL100用リモコン・受光器



LS-90-T
※使用温度／
-20～50℃
電源／
単三乾電池2本

RL-100-2ST
●規格／218×174×253
※測定範囲／半径400m　使用温度／-20～50℃
水平精度±10″勾配設定範囲(2軸)X-10～10%·
Y-5～25%　電源／バッテリー

レーザー墨出し器

ZEROS-KJC
●規格／照射精度
±0.81mm/10m
鮮視度50
電源単三乾電池4本



レベルプレーナー



RL-H4C
●規格／
測定範囲半径400m
水平精度±10"
電源単一乾電池4本



LP200-T
●規格／
分解能ファイン±1mm
コース±2mm
電源単三乾電池2本



LP-415-T
●規格／
測定範囲半径150m
水平精度15"
電源単一乾電池4本



LP200-T
●規格／
受光感度±0.5mm
±2mm
電源単三乾電池2本

温湿度データロガー



TR-72U-T
●規格／W78×D18×H55
※温度·湿度各1チャンネル
測定範囲／0～50℃(付属センサ)-10～60℃
(内蔵センサ)容量／8000データ×2チャンネル
電源／単3アルカリ電池1本(販売)

温度データロガー〈子機〉



TR-51-T
●規格／W47×D19×H62
※温度1チャンネル
測定範囲／−60～155℃
容量／16000データ
電源／リチウム電池(販売)
温度センサ（販売）

温度データコレクター



TR-57-T
●規格／W58×D23.8×H125
※接続機器(TR-52等)のデータ吸い上げ用
記録データ数／256000データ
電源／単4アルカリ電池2本(販売)
USB接続

自記温度計



OT-101-T
●規格／316×130×210
※測定範囲／-15～+40℃　最小目盛／1℃　クォーツ時計／1日·8日
切替式　精度／±0.5℃以内　電源／単二乾電池1本
販売品／記録紙、カートリッジペン、乾電池

OT-102-T
●規格／316×130×210
※測定範囲／-40～+40℃　最小目盛／1℃ クォーツ時計／1日·8日
切替式　精度／±0.5℃以内　動力／ゼンマイ時計
販売品／記録紙、カートリッジペン

自記温湿度計



OT-104-T
●規格／300×300×225
※測定範囲／温度-15～+40℃·湿度0～100%
最小目盛／温度1℃·湿度1%クォーツ時計/1日·8日切替式
精度/温度±0.5℃以内·湿度5%以内
電源／単二乾電池1本　販売品/記録紙、インク、
カートリッジペン、乾電池

デジタル騒音計



NL-42-T
●規格／W76×D33×H250
測定範囲／25~138dB(A特性)
測定周波数範囲／20Hz~8kHz池
電源／単三乾電池4本

PH測定機

HM-20P-T
●規格／188×75×38
※測定方法／ガラス電極法
測定範囲／pH0.00~14.00
温度／0~99.9℃
電源／単三アルカリ電池2本
販売品／乾電池、標準液、電極内部液



振動計



VM-55-T
●規格／W175×D40×H175
レベル範囲dB垂直25~129、水平30~122、加速度30~129
SD対応　電源単三乾電池8本

濁度計



TB25A-T
●規格／250×95×160
※90度散乱光測定方式　測定濁度／0~800NTU、
0~800mg／L　測定精度／0~50℃
電源／単二乾電池6本　販売品／乾電池

手持風速計



OT26-D-T
●H308
測定範囲／1.0~40m/s
測定精度／10m/s以下±1.0m/s、
10m/s以上±10%　電源／DC1.5V、
単三乾電池2本

レベルレコーダー



LR-07-T
●規格／250×324×122
※記録方式／自動平衡方式
レベル範囲／10·25·50dB切替
周波数範囲／1Hz~100kHz
紙送り速度／0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/s
電源／単一乾電池6本　販売品／記録紙、乾電池、ペン

シュミットテスト ハンマー



ST-H-T
※岩盤用　衝撃エネルギー／0.225mkg
強度測定範囲／150 ~ 600kgf/㎠
販売品／記録紙

雨量計



IK-501-T
●検出器／直径200×H460
記録器／310×143×200
※検出方法／転倒ます式
受水口径／200mm
1転倒雨量／0.5mm
測定範囲／0~100パルス
（繰返し連続積算式）
記録方式／カートリッジペン円弧書き
記録紙／幅100mm·50等分目盛
送り速度／1日·8日·32日切替式
電源／電設用単一乾電池2本、
時計用単二乾電池2本
販売品／記録紙、カートリッジペン、乾電池

用途に合わせ、連棟・連結にも
フレキシブルに対応。
豊富なオプションも揃っています。

Tent for events



テント



ウォルターテント



TK-4M
●規格／4m×4m　※天幕/白

TK-5M
●規格／5m×5m　※天幕／白·黒

ヨーロピアン·シャレー



TK-6M
●規格／6m×6m

パゴダテント




TK-5MP
●規格／5m×5m　※床パネルはオプション

ロスベルガーテント



間口15m / 連棟5m単位




TK-L9M
●規格／間口9m×奥行3mピッチ
※床·壁面パネルはオプション

TK-L6M
●規格／間口6m×奥行3mピッチ
※床·壁面パネルはオプション

TK-L8M
●規格／間口8m×奥行3mピッチ

間口10m / 連棟5m単位




ウォルターテント



TK-W15
●規格／間口15m×奥行5mピッチ　※床パネルはオプション


間口9m / 連棟3m単位





TK-W10
●規格／間口10m×奥行5mピッチ　※床パネルはオプション


間口6m / 連棟3m単位




ビックパワーテント



TK-10B
●規格／10m×10m





立面図 1/100

ロイヤルテント



TK-24R2
●規格／3.6m×7.2m ※天幕/青白·赤白·緑白·白白



TK-22R2
●規格／3.6m×3.6m ※天幕/青白·赤白·緑白·白白

パイプテント



TK-35P2
●規格／5.29mx8.86m

TK-37P
●規格／5.4m×12m

TK-152P
●規格／2.7m×3.6m
※天幕/白·透明

TK-23FH2
●規格／3.5mx5.3m

TK-12F
●規格／1.8m×3.6m

TK-115F
●規格／1.8m×2.7m

ガゼボテント



TK-5GB






ロータスベルテント

TK-5MLB







テント用パッケージエアコン





OB4T-TK

●規格／暖房能力 4300kcal/h 、暖房目安 11畳、
冷房能力 3440kcal/h　冷房目安 11畳
※単相 200V　※消費電力 1380W


雨樋　AD-2~6

●規格／2間~6間

マルチパネルテント

天幕　TT-T3MB
妻幕　TY-T3MSB
中隠し幕　TY-T3MHKB
白パネル　TP-W
ドアパネル　TP-DR
ガラスパネル　TP-G
ガラリ　TP-GR
換気扇　TP-KS





TK-T3M
●規格／3mスパン　確認申請不要

テントウエイト




TO-20KG
●規格／20Kg　Φ260×H80　切欠50×150



TO-40KG2
●規格／40Kg　W280×D280×H95　切欠50×150








TO-315KG　●規格／315Kg
W500×D500×H500

様々なイベントや集まりを
盛り上げるユニークなアイテムが
豊富に揃っています。

Event & ceremony



イベント・セレモニー



ユニバーサルスタンド





Q-USTDN
●規格／760×480×H1250~1920
※A1縦、厚さ30mmまで
※パネル等は付属してません

メニュースタンド



Q-MSTD
●規格／H900~1500
※A1横
※パネル等は付属してません

パネルスタンド



PA-STD
●規格／H1085~1700
※取付面／200×200

カタログスタンド



N-U110
●規格／320×460×1450
※A4サイズ1列10段

L型ポップスタンド



POP-LS
●規格／W400×D400×
H1300~2200

餅つき



Q-MU　石臼
Q-MK　杵
Q-MNI　のし板
Q-MNB　のし棒

セイロ



Q-MS

パーテーションポール



プラスチックチェーン
※白



PST-S
●規格／Φ300×H850

卓上カタログスタンド



N-U3T
●規格／251×260×370
※A4サイズ3段

イーゼル



ESL
●規格／W590×D600×H1630
※B1サイズ　厚さ35mmまで
※パネル等は付属してません

ベルトパーテーション





PST-B2B/PST-B2R
●規格／Φ300×H850
※ベルト L1800　※ベルト／青·赤

卓上鏡



SU-T
●規格／W290×W170×H345
鏡面サイズ／W225×H303

SU-MN
●規格／W400×D400×H1485
※キャスター付

姿見



名刺受ボックス




Q-MBOX

名刺受盆



Z-OBM

テープカットセット・黒盆





Z-TC
※ポール2本・鋏セット



Z-OB

紅白テープ



RWNT

白手袋



WTB
※販売品

ポール リボン・カットリボン



RB-L/RB-S
※販売品

胸章



各種承ります
※販売品

講演台



Q-ED-URE
●規格／W900×D490×H1000

抽選箱



Q-CBX
●規格／300角
※1面のみ透明



Q-CBXW
●規格／300角
※全面白





Q-TBK
●規格／300角　※全面透明

花台



Q-ED-HRE
●規格／W450×D450×H600

司会者台



Q-ED-SRE
●規格／W500×D450×H1050

エアーキッドビーバー



Q-AKB-P
●規格／直径6000×H7000　※送風機·階段付

アドベンチャーランド



Q-AYA
●規格／W7000×D7000×H3500　※送風機·階段付

パンダスライダー



Q-AYP
●規格／W7000×D7000×H3500　※送風機·階段付

ふわふわハウス



Q-AKB
●規格／W4500×D4500×H3500　※送風機·階段付·屋内用

ジョイントボックス



●規格／W3300×D3300×H300
※組合わせ自由

数取器



CAT
※カウント／0000～9999

ガラポン抽選機·当たり鐘



Q-RIN

Q-GPN
※手動回転式　抽選玉各色別途

販売ワゴン



HW
●規格／W1500×D750×H760

クーラーボックス



IB50 ※50リットル　IB70 ※70リットル

どぶづけ



ICE-BOX
●規格／W1000×D600×H800
※内容量　150L（目安）350ml缶　約200本

リヤカー



折りたたみ収納時

●規格／W1090×D2110×H700　荷台寸法／W800×D1200
※31kg　アルミ製

プラスチックごみ箱



MB-2



MB-3
●規格／W400×D400×H800
※60リットル

吸殻スタンド



HZ-SS

スタンド式灰皿



HZ-SR
●規格／W230xD230xH600

ガラス灰皿



HZ-1

ステンレス灰皿



HZ-1ST

吸殻収集缶



HZ-SSK

鉄製ごみ箱



MB-1R
●規格／φ530~400H735

ガーデンチェア



GC-AL2
※アルミ製



GC-WC
※アイボリー、樹脂製

ガーデンセット



GT-W1000
●規格／Φ1000×H650
※白天板·樹脂製

GC-AY
※白·黄、樹脂製

GC-AB
※白·青、樹脂製

GP-G
※緑

GB-17
※17kg



GT-AL
●規格／Φ900×H700
※折りたたみ式·アルミ製

GC-B
※青·アルミ製

GC-Y
※黄·アルミ製

GC-R
※赤·アルミ製

GC-G
※緑·アルミ製

GB-17
※17kg

ガーデンパラソル



GP-RW
※赤·白

GP-BW
※青·白

祭壇



SD-1
●規格／W1200×D780×H1510

玉串台



TG-1
●規格／W660×D200×H830

鋤·鍬·鎌



SS-3
※木製

四本柱



SB-4

紅白幕



RW3~8
●規格／3間~8間

くじら幕



PW5~8
●規格／5間~8間

自立台



RW-NB
●規格／H1800
※屋内用

RW-B
●規格／H1800

青白幕



BW3~7
●規格／3間~7間

壁代



KAB-S
●規格／W1800×H1800

折り椅子カバー



Z-C5
※背·座用·白

胡床



KOS ※黒塗白布

傘立て

EX1
●規格／W878×D302×H500 ※48本用
PALA-1〈傘〉

EX3
●規格／W760×D366×H500 ※36本用



マコモ



GO-ZA
●規格／1800×900

式次第



Z-SK
●規格／枠/W900×H600

真榊



MAS-K
※鏡·剣付

注連縄



SMN ※販売品

土器類



DO-1
※4点セット

三宝



SP-1
●規格／8寸

平皿

KR-2
●規格／8寸

手水桶セット



TW-3
※木製

カワラケ



KR-1
●規格／2寸5分

案内板スタンド

Z-SS
●規格／H1300



案内板ボード




Z-SS6
●規格／W342×H448
※6枚組

席札



●規格／基本サイズA4用紙縦1/2
※サイズ各種承ります
※販売品

立看板



●規格／基本サイズW680×H1800
※サイズ各種承ります

半紙



HNS ※販売品

奉献酒



●2本セット　※販売品

シコステージ



Z-S24RE
●規格／W2400×D1200×H200・400



Z-S46
●規格／W2400×D1200×H400・600

ステージステップ

Z-SST-RE



プラスチック敷鉄板



PBS ●規格／W900×D750×H40

ステージスカート



Z-SSK2
●規格／L1200×H200
※えんじ

Z-SSK4
●規格／L1200×H400
※えんじ

平台



MS-YUKA2
●規格／W1800×D900×H90

イレクターフェンス



E-FENCE
●規格／W1800×D450×H1100　青

E-FENCE-B
●規格／W1800×D450×H1200　黒

展示装飾用組み立てパネルで
多様なデザインやレイアウトが可能。
コスト削減も魅力です。

System panel

システムパネル











ポール　ビーム

ポール断面図




P408 タイプ

ポール規格



2,700mm	P4082700
2,400mm	P4082400
2,100mm	P4082100
1,500mm	P4081500
900mm	P4080900
750mm	P4080750
700mm	P4080700
400mm	P4080400

ビーム断面図



ビーム規格




250mm	B0500250
310mm	B0500310
455mm	B0500455
660mm	B0500660
950mm	B0500950
1,240mm	B0501240
1,360mm	B0501360
1,445mm	B0501445
1,940mm	B0501940
2,930mm	B0502930
3,920mm	B0503920





		ビーム		
	パネルサイズ	B0500950	B0500660	B0500455
ポール	P4082700	09702600	06802600	04752600
	P4082400	09702300	06802300	04752300
	P4082100	09702000	06802000	04752000
	P4081500	09701400		
	P4080900	09700800	06800800	04750800

ビーム 組み合わせ例

凡例 ビームサイズ / パネルサイズ









F+Tシステムオプション


アジャスター




円形ベース　XFT-S310




T字ベース　XFT-T600




補強用ビーム　YKB（ようかん棒）




中棚受けビーム　XKN250




天板受け金具　TEPA16




ポールキャップ　XK408




ワイヤーフック　FT-WF25KG




スクリューストップ　XAB22




パネルフックビーム　TBH-4




ハンガービーム　HB




ETフック　XFT-ETF




ポールジョイント　XFT-JOINT



ポールジョイント　XFT-PT



ビームコネクター　BC200



システムドア　DOCT




アコーディオンドア　DA09501800



延長ポール　P4080300T　P4080400T




組み立てイメージ




〈部材リスト〉W990xカウンター

ポール… 4本 (P4080900)
ビーム… 4本 (B0500950)
ビーム… 4本 (B0500455)
パネル… 2枚 (09700800)
パネル… 2枚 (04750800)
天板… 1枚 (T04750970)
中棚受け… 4ケ (XKN250)（天板フック併用可）
キャップ… 4ケ (XK408)




〈部材リスト〉W990xカウンター中棚付

ポール… 4本 (P4080900)
ビーム… 4本 (B0500950)
ビーム… 4本 (B0500455)
パネル… 1枚 (09700800)
パネル… 2枚 (04750800)
天板… 2枚 (T04750970)
中棚受け… 8ケ (XKN250)（天板フック併用可）
キャップ… 4ケ (XK408)



〈部材リスト〉W1980楕円カウンター


ポール… 6本 (P4080900)
ビーム… 4本 (B0500950)
ビーム… 6本 (B0500455)
Rビーム… 4本 (B50R0990)
パネル… 1枚 (09700800)
パネル… 2枚 (10800800)
天板… 2枚 (T04750970)
天板… 2枚 (T0475R4)
中棚受け… 14ケ (XKN250)（天板フック併用可）
キャップ… 6　ケ (XK408)




〈部材リスト〉W990xカウンター引戸付き

ポール… 4本 (P4080900)
ビーム… 4本 (B0500950)
ビーム… 4本 (B0500455)
パネル… 1枚 (09700800)
パネル… 2枚 (04750800)
天板… 1枚 (T04750970)
中棚受け… 4ケ (XKN250)（天板フック併用可）
キャップ… 4ケ (XK408)
引戸レール… 1ケ (HD-L950)
引戸パネル… 1ケ (HD770)


小間設置イメージ



立面図



平面図



〈部材リスト〉3Mx3M小間

ポール…10本 (P4082400)
ビーム…18本 (B0500950)
ビーム… 2本 (B0501360)
ビーム… 2本 (B0502930)（パラペット用）
パネル… 9枚 (09702300)
パネル… 1枚 (02202950)（パラペット用）
ようかん棒… 2本 (YKB)（パラペット用）


パーツ例



スクリューストップ
XAB22
ETフック XFT-ETF
補強用ビーム　YKB
（ようかん棒）
システムドア
DOCT
ワイヤーフック
FT-WF25KG
ハンガービーム　HB

組み立て例

ブースサンプル


















組み合わせ自由自在。
イベント会場やエントランスなどで
高いイメージ効果が得られます。

Alumitruss

アルミトラス





コンサート会場




企業展示



スポーツイベント

300BOX


規格



100mm	300B0100
300mm	300B0300
600mm	300B0600
900mm	300B0900
1,200mm	300B1200
1,500mm	300B1500
1,800mm	300B1800
2,100mm	300B2100
2,400mm	300B2400
2,700mm	300B2700
3,000mm	300B3000
3.600mm	300B3600

円形トラス

規格



20KGベース




300B

80KGベース



XFT-B80


70KGベース




XFT-B70

200BOX

規格




200mm	200B0200
900mm	200B0900
1,200mm	200B1200
1,500mm	200B1500
1,800mm	200B1800
2,100mm	200B2100
2,400mm	200B2400
2,700mm	200B2700
3,000mm	200B3000
3,600mm	200B3600



オプション部材

ベース 10kg
200B



手動昇降機


SSKD
●規格／W1800×D1890×H1990
170kg　リフト高4.93m
最大積載300kg




円形トラス

規格

Φ3000
200BR3000



Φ6000
200BR6000



個人や少人数の集まりに対応した
こだわりのアイテムたちが
あなたをサポート。

Personal items

パーソナル商品



キャンプテント



S-TKD2



S-TKD5

インフレーターマット



S-CM2

ロールマット



S-RM

ランタン



S-LTC2
●4W蛍光灯
※単一乾電池6本

バーベキューコンロ



S-BCN
●W930×D630×H760　※網、鉄板は別途販売品

カービングスキー



Q-SKK



スキーブーツ
Q-SKB

スキーポール
Q-SKP



マルチシート



S-MC

寝袋





S-NBL
●1900×1750

キャリー



OD-WG

快適で安心な現場や迅速な作業で
多彩なご要望に応えます。

Group items

GROUP



ユニットハウス





FLEX-H40
●規格／7480×2320
※コマツハウス

ユニットハウス CTシリーズ



CT-42J
●規格／4510×2350(外寸)

CT-54J
●規格／5890×2350(外寸)

CT-72J
●規格／7390×2350(外寸)

CT-37V
●規格／3802×2402(外寸)

CT-54V
●規格／5440×2402(外寸)

CT-72V
●規格／7228×2402(外寸)



ガードマンボックス



I型
●規格／1200×1200

II型
●規格／1600×1600

エルムクーラーハウス



EKH-20
●規格／3750×1950
※三相200V 1.67Kw -10～10℃

簡易水洗トイレ



KZY
●規格／
W900×D1570×H2530
※大小兼用
※水タンク 100L
※便タンク 450L



RZU・RST
●規格／
W900×D1570×H2530
※大小兼用
※水タンク 100L
※便タンク 450L



RZS
●規格／
W900×D1570×H2530
※小専用
※水タンク 100L
※便タンク 450L



TU-iXF4W
●規格／
W845×D1555×H2470
※水タンク　60L
※便タンク 330L

簡易水洗式トイレハウス



KST-W
●規格／W3200×D2050×H2730

トイレ用目隠し

T-M1.8
●規格／1800×1800

T-M0.9
●規格／900×1800



多機能トイレ



RZW-T
●規格／W2050×D3200×H2600

単相発電機



EU9i
●規格／450×240×380
※定格出力／0.9KVA
燃料タンク容量／2.3ℓ ガソリン

高性能単相発電機



HP2800SV
●規格／655×445×555
※定格出力／2.8KVA
燃料タンク容量／12.7ℓガソリン

三相発電機



SDG12S
●規格／1450×700×950
※定格出力/10KVA 燃料タンク容量/62ℓ軽油

SDG25S
●規格／1580×700×950
※定格出力/20KVA 燃料タンク容量/70ℓ軽油

SDG45S
●規格／1960×830×1185
※定格出力/37KVA　燃料タンク容量/100ℓ軽油

SDG60S
●規格／2270×880×1185
※定格出力/50KVA 燃料タンク容量/150ℓ軽油

オイルフェンス一体型



SDG13S-7B1
●規格／1480×650×1160
※定格出力／10KVA 燃料タンク容量／95ℓ軽油

SDG25S-7A7
●規格／1570×700×1195
※定格出力／20KVA 燃料タンク容量／145ℓ軽油

SDG45S-7A6
●規格／1870×860×1630
※定格出力／37KVA 燃料タンク容量／325ℓ軽油

SDG60S-7A6
●規格／2050×860×1630
※定格出力／50KVA 燃料タンク容量／400ℓ軽油

極超低騒音型



SDG25AS-3A6
●規格／1570×800×1050
※定格出力／20KVA 燃料タンク容量／75ℓ軽油

SDG45AS-3A6
●規格／1995×950×1300
※定格出力／37KVA 燃料タンク容量／162ℓ軽油

SDG60AS-3A6
●規格／2090×950×1300
※定格出力／50KVA 燃料タンク容量／170ℓ軽油

SDG150AS-3A6
●規格／3200×1200×1630
※定格出力／125KVA 燃料タンク容量／265ℓ軽油

オイルフェンス一体型 極超低騒音型




SDG25AS-7B1
●規格／1570×800×1380
※定格出力／20KVA 燃料タンク容量／195ℓ軽油

SDG45AS-7B1
●規格／1995×950×1640
※定格出力／37KVA 燃料タンク容量／325ℓ軽油


SDG60AS-7A6
●規格／2080×1000×1640
※定格出力／50KVA 燃料タンク容量／400ℓ軽油

垂直昇降型高所作業車



ENTL045
●規格／最大地上高 4500mm

垂直昇降型手押し 高所作業台




ENHL046
●規格／最大地上高 4600mm

ディスクバルーン



L300W-AB-50K
●規格／入力電源100V
定格光束 28500Lm

快適トイレ



国土交通省の定義する「快適トイレ」対応
※詳細は担当営業までお問合せ下さい。

ジェットヒーター



※発熱量／
8500 ~30100Kcal/h
消費電力／80 ~135W
燃料タンク容量／10 ~58ℓ



GHR240A
●規格／W504xD496xH870
※発熱量／
7860~15600Kcal/h
消費電力／56~67W
燃料タンク容量／30L

ブライトヒーター



※発熱量／
20900 ~35000Kcal/h
消費電力／60 ~94W
燃料タンク容量／40 ~54ℓ

プラシキ



●規格／1220×2440
※材質／ポリエチレン
重量／39Kg　厚さ／13mm

ガードフェンス



GF1818
●規格／1800×1800
※23.5Kg

カラーフェンス



SAF1800A
●規格／1800×1800
※23.5Kg

プラスチックフェンス




PF1212G·B
●規格／1100×1200
※5.0Kg

大型バリフェンス



●規格／W2000×H900

ケロガード



KR080
●規格／W500×H790　※2.4Kg

ミクガード



MG080
●規格／W460xH800　2.4Kg

バリウエイト



BW10
●規格／W140×D60×H265
※10Kg

セーフティコーン



RW070
●規格／W380×H700
※3.0Kg



GW070
●規格／W380×H700
※3.0Kg



BM700
●規格／W380×H700
※3.5kg



RM700
●規格／W380×H700
※3.5Kg

カラーコーン



CC070
●規格／W380×H700　※1.2Kg

コーンウエイト



CB020
●規格／W380×H380　※2.0Kg

アルミコーンバー



AL200R
●規格／L=2000　※0.9Kg



AL200B
●規格／L=2000　※0.9Kg



AL200G
●規格／L=2000　※0.9Kg

フラッシュフローバー



FF-B
●規格／φ32.5×1.6m
色温度6,000～6,500K
消費電力約8.5W
使用温度-10～40℃



仮設スタンド



●規格／W32m×D11m／750席

介護用品

車椅子
各種
お取り扱いして
おります。



物流機器

ロールボックス
パレット
台車等物流機器、
各種お取り扱い
しております。



シャワーハウス



NS-0816G



●規格／W855×D1773×H2120

アルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」

伸縮性



1人でも容易な高さ調整

移動可能




軽量設計で移動も簡単



最大使用質量 200kg

収納状態



エレベーターへの搭載が可能
折畳式で収納がコンパクト




※オプションの連結ブリッジ4枚装着例

※写真撮影のために補助手すりを外しています。


スピーディな組立・収入により、作業の迅速化を実現!!

昇降式移動足場「のびーる」

使う人のことを考え作業の効率化を実現しました




最高地上高(ジャッキアップしない場合) TSE-4300S



確かな 安全性 と 利便性

4t車寸法とロールボックス車積載数



ロールボックス  ×**12**台 **積載可能**

※トラック荷台サイズは参考値となります。実際は車両により異なります。

主要商品ロールボックス積載数

商品型式	CR-5AL2 CR-5AS	CR-5AL4 CR-5AL5 CR-5AL5R	CR-5AL3	T2-NC T2-N T2-NW	T4-NC T4-N T4-NW	T3-PT
積載数	80	80	60	22	14	30

充実のネットワークがきめ細やかなサービスを約束します。



片桐企業グループは、お客様の立場にたって不採算部門を代替することにより経済的合理性を追究してまいりました。どのようなお客様のニーズにもすばやく、最少のコストで対応する。それが片桐企業グループの社会的使命です。
テクノエンジニアリングセンターでは、当グループ各社をネットワークで結び、顧客情報や商品出入庫状況、見積、請求業務までをグループ共通コードで処理、商品の安定供給をきわめて高い効率で実現させています。
さらに、グループ外部への各種コンサルティング業務にも積極的に対応しハードとソフトのシステムを同時に提供・提案する総合レンタルグループへと前進しています。

片桐グループネットワーク



片桐企業グループ

総合レンタル業 オフィス用品・イベント・旅行・OA機器・通信機器

株式会社レンタコム北海道

【本社·札幌支店】
〒060-0051　札幌市中央区南1条東7丁目2-4カタギリ·コーポレーションビル　TEL:011-222-2880　FAX:011-222-2928

【マルチプリント事業部】
TEL:011-221-3515　FAX:011-211-4007

【札幌流通センター】
〒061-1112　北広島市共栄54-40
TEL:011-373-6300　FAX:011-373-6269

【旭川流通センター】
〒078-8271　旭川市工業団地1条2丁目2-6

【函館流通センター】
〒041-1221　北斗市清水川142番6

【帯広流通センター】
〒082-0005　河西郡芽室町東芽室基線18-117

フランチャイズ
■株式会社レンタコム北見
〒099-1587　北見市豊地26-17
TEL:0157-36-8737　FAX:0157-36-8744

カタギリ·コーポレーション株式会社

【本社】
〒060-0051 札幌市中央区南1条東7丁目2-4 カタギリ·コーポレーションビル　TEL:011-261-2002　FAX:011-261-2012

片桐機械株式会社

【本社】
〒060-0051 札幌市中央区南1条東7丁目2-4 カタギリ·コーポレーションビル　TEL:011-261-0256　FAX:011-261-2012

【札幌支店·レンタルセンター】
〒004-0042　札幌市厚別区大谷地西1丁目1-1
TEL:011-891-3311　FAX:011-891-2197

【旭川支店·レンタルセンター】
〒078-8271　旭川市工業団地1条2丁目2-6
TEL:0166-39-7211　FAX:0166-39-7360

【倶知安支店·レンタルセンター】
〒044-0077　虻田郡倶知安町比羅夫68-14
TEL:0136-22-1802　FAX:0136-22-5362

【岩内支店·レンタルセンター】
〒045-0001　岩内郡岩内町大浜476-19
TEL:0135-62-3322　FAX:0135-63-0333

【白石営業所·レンタルセンター】
〒003-0012　札幌市白石区中央2条2丁目1-44
TEL:011-876-0538　FAX:011-876-0935

【函館営業所·レンタルセンター】
〒041-1213　北斗市開発153
TEL:0138-77-5050　FAX:0138-77-5101

【今金営業所·レンタルセンター】
〒049-4331瀬棚郡今金町字田代229
TEL:0137-82-3473　FAX:0137-82-3474

【帯広営業所·レンタルセンター】
〒082-0005　河西郡芽室町東芽室基線18-1
TEL:0155-62-8272　FAX:0155-62-8273

【釧路営業所·レンタルセンター】
〒084-0912　釧路市星が浦大通5丁目1-5
TEL:0154-53-2030　FAX:0154-53-2040

【石狩営業所·レンタルセンター】
〒061-3241　石狩市新港西3丁目747-4
TEL:0133-73-9311　FAX:0133-73-9321

【北広島営業所·機材物流センター】
〒061-1112　北広島市共栄54-19
TEL:011-372-4110　FAX:011-372-0116

【北見営業所·レンタルセンター】
〒099-1587　北見市豊地1-15
TEL:0157-36-0750　FAX:0157-36-0753

【苫小牧営業所·レンタルセンター】
〒059-1307　苫小牧市ウトナイ南8丁目1番3号
TEL:0144-55-6200　FAX:0144-55-4306

日建片桐リース株式会社

【本社】
〒060-0051 札幌市中央区南1条東7丁目2-4 カタギリ·コーポレーションビル　TEL:011-272-5858　FAX:011-261-2012

【札幌支店】
TEL:011-251-6777　FAX:011-242-6822
【物流機器事業部】
TEL:011-251-0050　FAX:011-242-6822

【レンタコムウェル札幌】
〒003-0012　札幌市白石区中央2条3丁目7-25
TEL:011-815-6000　FAX:011-815-6005

【レンタコムウェル苫小牧】
〒053-0001　苫小牧一本松町7-6
TEL:0144-57-8585　FAX:0144-57-8595

【北海道本社工場】
〒061-1405　恵庭市戸磯592-4
TEL:0123-34-5588　FAX:0123-34-7788

【石狩工場】
〒061-3241　石狩市新港西3丁目737-6
TEL:0133-74-3733　FAX:0133-74-3744
【レンタコムウェル】
〒061-3241　石狩市新港西1丁目723-4
TEL:0133-72-2711　FAX:0133-74-1688

【旭川支店】
〒078-8271　旭川市工業団地1条2丁目2-6
【仮設事業部】
TEL:0166-39-7111　FAX:0166-36-4600
【レンタコムウェル旭川】
TEL:0166-36-1811　FAX:0166-36-4600

【函館支店】
〒041-1213　北斗市開発153
【仮設事業部】
TEL:0138-77-5100　FAX:0138-77-5101

【レンタコムウェル函館】
〒040-0084　函館市大川町15-11
TEL: 0138-86-6740　FAX:0138-86-6741

【帯広支店】
〒082-0005　河西郡芽室町東芽室基線18-1
【仮設事業部】
TEL:0155-62-1134　FAX:0155-62-1673
【レンタコムウェル帯広】
TEL:0155-62-7871　FAX:0155-62-1673

【釧路支店】
〒084-0912　釧路市星が浦大通5丁目1-5
【仮設事業部】
TEL:0154-52-1211　FAX:0154-52-5333
【レンタコムウェル釧路】
〒085-0026　釧路市寿3丁目3-24
TEL:0154-64-8477　FAX:0154-64-7075

【北見営業所】
〒099-1587　北見市豊地1-4 北見工業団地内
【仮設事業部】
TEL:0157-36-1133　FAX:0157-36-1134
【レンタコムウェル北見】
TEL:0157-36-1144　FAX:0157-36-1134

【技術営業推進事業部】
〒060-0051　札幌市中央区南1条東7丁目2-4　TEL:011-205-0651　FAX:011-205-0653

北海道オフィス·システム株式会社

【本社】
〒060-0051 札幌市中央区南1条東7丁目2-4 カタギリ·コーポレーションビル　TEL:011-261-3011　FAX:011-261-5011

【情報システム室】
〒004-0015　札幌市厚別区下野幌テクノパーク2丁目1-14
TEL:011-807-6776　FAX:011-898-5559

【営業部／ITサービス部】
TEL:011-807-3011　FAX:011-807-2011

株式会社レンテック

【本社】
〒053-0053　苫小牧市柳町1丁目2-12
TEL:0144-57-6100　FAX:0144-57-6500

【苫小牧営業所】
〒053-0053　苫小牧市柳町1丁目2-12
TEL:0144-84-1665　FAX:0144-84-1668

【石狩営業所】
〒061-3244　石狩市新港南3丁目701-15
TEL:0133-60-2111　FAX:0133-60-2711

総合レンタル業／オフィス用品・イベント・旅行・OA機器・通信機器

株式会社レンタコム北海道

www.katagiri-g.com

【本社・札幌支店】
〒060-0051　札幌市中央区南1条東7丁目2-4
カタギリ・コーポレーションビル
TEL：011-222-2880　FAX：011-222-2928

【マルチプリント事業部】
TEL：011-221-3515　FAX：011-211-4007

【札幌流通センター】
〒061-1112　北広島市共栄54-40
TEL：011-373-6300　FAX：011-373-6269

【旭川流通センター】
〒078-8271　旭川市工業団地1条2丁目2-6

【函館流通センター】
〒041-1221　北斗市清水川142番6

【帯広流通センター】
〒082-0005　河西郡芽室町東芽室基線18-117

フランチャイズ
■株式会社レンタコム北見
〒099-1587　北見市豊地26-17
TEL：0157-36-8737　FAX：0157-36-8744